

# ຜົນການສຳຫລວດເຝົ້າລະວັງ ແຫ່ງຊາດ

ເນື້ອໃນຂອງບົດສະເຫນີ

ຈຸດປະສົງ

ຜົນໄດ້ຮັບ

ສະຫລຸບ


ນຳສະເຫນີໂດຍ: ທ່ານ ດຣ. ພອນສະຫວັນ ແກ້ວນະຄອນ  
ຫົວໜ້າສູນໄພຊະນາການ, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ




## ຈຸດປະສົງ

- ເພື່ອຕິດຕາມທ່າອ່ຽງຂອງຕົວຊີ້ວັດດ້ານໂພຊະນາການ ແລະ ສະຫນອງຂໍ້ມູນໃຫ້ຫລາຍຂະແໜງການ ເພື່ອເຮັດການວາງແຜນ ແລະ ນະໂຍບາຍແກ້ໄຂໂພຊະນາການ

ຄວາມຖີ່ຂອງການເກັບກຳ: 2 ຄັ້ງຕໍ່ປີ  
ຄັ້ງລ້າສຸດ: ຕຸລາ-ພະຈິກ 2023




## ທ່າອ່ຽງຂອງການຂາດສານອາຫານຂອງເດັກນ້ອຍ ອາຍຸ 6-59ເດືອນ




ໃນໄລຍະ 2022-2023 ສັງເກດວ່າຕົວຊີ້ບອກດ້ານການຂາດສານອາຫານຂອງເດັກນ້ອຍມີການຫຼຸດລົງເທົ່າທີ່ຄວນ

## ທ່າອ່ຽງຂອງຕົວຊີ້ວັດດ້ານການຂາດໄພຊະນາການໃນແມ່ຍິງໄວຈະເລີນຜັນ




- ເຊັ່ນດຽວກັບສະພາບຂອງເດັກ ຕົວຊີ້ບອກດ້ານການຂາດສານອາຫານຂອງແມ່ກໍແມ່ນມີທ່າອ່ຽງທັງຫຼຸດ ແລະ ເພີ່ມເລັກຫນ້ອຍ

# ທ່າອ່ຽງຂອງການລ້ຽງລູກດ້ວຍນ້ຳນົມແມ່




ການລ້ຽງລູກດ້ວຍນ້ຳນົມແມ່ ມີທ່າອ່ຽງຫຼຸດລົງ

# ທ່າອ່ຽງການບໍລິໂພກອາຫານທີ່ມີໄຟຊະນາການ ຂອງເດັກ 6-23ເດືອນ



ສັງເກດເຫັນວ່າການກິນອາຫານທີ່ມີໄຟຊະນາການຫຼຸດລົງໃນລະດູທີ່ມີຄວາມອຶດຫິວ ຫລື ລະດູທີ່ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກດ້ານອາການ

## ທ່າອ່ຽງຂອງການເສີມວິຕາມິນ ອາ



ສັງເກດວ່າການໄດ້ຮັບວິຕາມິນອາຂອງເດັກນ້ອຍຫຼຸດລົງຢ່າງໜ້າເປັນຫວ່ງ

## ສະຫຼຸບ

- ອັດຕາການຂາດສານອາຫານແບບລວງສູງບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານ (Stunting) ໃນເດັກຍິງສູງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະຍັງພົບວ່າ ແມ່ຍິງໃນໄວຈະເລີນພັນມີທ່າອ່ຽງມີນ້ຳໜັກເກີນເກນມາດຕະຖານ ແລະ ມີພາວະຕຸ້ຍຫຼາຍຂຶ້ນ. ສິ່ງດັ່ງກ່າວຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ມີຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງຫາມາດຕະການເພື່ອແກ້ໄຂ;
- ສືບຕໍ່ລົງທຶນໃສ່ລະບົບເຝົ້າລະວັງແຫ່ງຊາດແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນ ເພື່ອຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າ ແລະ ປະເມີນຄວາມຕ້ອງການ ໃນການວາງແຜນໂຄງການ ແລະ ວາງນະໂຍບາຍ;
- ການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ການຫຼຸດລົງ ໃນລະຫວ່າງລະດູການຂອງຕົວຊີ້ບອກທີ່ສຳຄັນ ເຊັ່ນ ທາງດ້ານຄໍາປະກັນສະບຽງອາຫານ, ສຸຂະພາບ, ແລະ ການເຂົ້າເຖິງດ້ານບໍລິການສຸຂະພາບໄດ້ຊີ້ບອກວ່າ ຕ້ອງໄດ້ມີການວາງມາດຕະການແກ້ໄຂ ແລະ ປ້ອງກັນໃຫ້ທັນເວລາ;
- ເສີມສ້າງຄວາມອາດສາມາດຂອງພະນັກງານໃນການຈັດຕັ້ງວຽກງານການເຝົ້າລະວັງ ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນ.



ឧបទ្វីប